



SCIM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 18 października 2016r.

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Lecznicy w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



### Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **świadczenie usług odbioru i transportu odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych celem ich unieszkodliwiania.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający w jednym pakiecie obok odpadów medycznych umieścił odpad o kodzie 070109, który nie jest odpadem medycznym. Większość firm specjalizuje się w określonej grupie odpadów i umieszczenie w jednym pakiecie dwóch diametralnie różnych grup powoduje, że dostępność do prowadzonego postępowania jest znacznie ograniczona. **W związku z tym prosimy o wydzielenie odpadów o kodzie 070109 do innego pakietu.** Taki podział przedmiotu zamówienia spowoduje naszym zdaniem zwiększenie konkurencyjności ofert, ponieważ każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot swojej działalności jest w stanie zaoferować lepszą ceną niż w przypadku, kiedy musi zatrudniać podwykonawców lub występować jako konsorcjum.

**Odp.: Zamawiający wydziela odpady o kodzie 070109 dopuszczając składanie ofert w każdym z wydzielonych zakresów z osobna.**

2. Zgodnie z zapisami punktu 2.7. zapytania oraz §5 ust. 3 projektu umowy Zamawiający wymaga udostępnienia wag z dokumentami legalizacji. Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku, aby mogły być używane w obrocie handlowym muszą posiadać tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy). **Dowodem legalizacji są specjalne holograficzne naklejki**, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej. Takie naklejki posiadają wszystkie nasze wagi. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy uwzględnienie tego w zapisach oferty i projektu umowy i **dopuszczenie poświadczania legalizacji wagi poprzez naklejki.**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza wagi z dowodem legalizacji (naklejki holograficzne) ważnym przez cały okres trwania umowy.**

3. Zgodnie z zapisami punktu 2.7. zapytania oraz §5 ust. 3 projektu umowy Zamawiający wymaga udostępnienia **nowych wag**. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie wag używanych, sprawnych i z ważną legalizacją.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza używane wagi z dowodem legalizacji ważnym przez cały okres trwania umowy.**





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Lecznicy w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



4. Zgodnie z punktem 2.10 Zapytania Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu OHSAS 18001:2007, który jest certyfikatem międzynarodowym. Polskim odpowiednikiem jest Certyfikat PN-N- 18001:2004, który również odnosi się do Systemu Zarządzania BHP. W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na złożenie Certyfikatu OHSAS 18001:2007 lub Certyfikatu PN-N- 18001:2004.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Zgodnie z punktem 2.10 Zapytania Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015, który jest nową normą. Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015 r., w którym można przejść na nowe normy. Wydane wg norm ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty będą ważne do końca okresu przejściowego tzn. do 14.09.2018 r.. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia PN-EN ISO 9001:2015 lub nadal obowiązującego PN-EN ISO 9001:2009.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009, jednakże wymaga po 15.09.2018 roku przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015.**

6. Zgodnie z §5 ust. 5 projektu umowy wykonawca zobowiązany jest do wystawiania po zakończonym roku zestawienia ilości odebranych odpadów. Wnosimy o odstąpienie od tego wymogu, ponieważ Zamawiający zapewne sam prowadzi ewidencję wytwarzanych odpadów, a ponadto po każdym odbiorze otrzymuje Kartę przekazania odpadu, która jest potwierdzeniem odebrania określonej ilości.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w §5 ust. 5 projektu umowy.**

7. Wnosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.1.1 projektu umowy na zapis o treści: „**za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy,**”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

8. Wnosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.1.2 projektu umowy na zapis o treści: „**za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze odpadów zgodnie z postanowieniem §4 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionego odbioru**”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

9. Zgodnie z zapisem w punkcie 5 Formularza Oferty oraz w §8 ust. 6 projektu umowy Zamawiający wymaga terminu płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 40 dni od daty wystawienia faktury?

**Odp.: Zgodnie z formularzem oferty, Zamawiający oczekuje propozycji terminu płatności jednak nie krótszy niż 30 dni. Co do projektu umowy nastąpiła omyłka pisarska tj. w §8 ust. 6 powinno być puste miejsce do uzupełnienia na etapie podpisywania umowy – zgodnie z propozycją w formularzu oferty wybranego Wykonawcy.**





SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Leczniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



10. Zgodnie z zapisem w §9 ust. 2 Projektu umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczać protokół z wykonania usługi. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu ponieważ podstawą wystawiania faktury są Karty przekazania odpadu, na których ujęte są wszystkie niezbędne informacje. Każdy dodatkowy dokument to powielanie tych samych informacji. Ponadto brak jest wspomnianego załącznika nr 4.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w §9 ust. 2, pozostaje on bez zmian: „Na koniec każdego miesiąca Zamawiający sporządzi protokół z wykonania usługi według załącznika nr 4 do niniejszej umowy, który będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc świadczenia usług” – jak wynika z zapisu to Zamawiający będzie sporządzał taki protokół, który potwierdzał będzie należyte wykonanie usługi. Załącznik nr 4 do umowy – w załączeniu.**

11. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający w jednym pakiecie obok odpadów medycznych umieścił odpady o kodzie **07 01 09 oraz 19 08 01**, które nie są odpadem medycznym.

Większość firm specjalizuje się w określonej grupie odpadów i umieszczenie w jednym pakiecie kilku diametralnie różnych grup powoduje, że dostępność do prowadzonego postępowania jest znacznie ograniczone. **W związku z powyższym prosimy o wydzielenie odpadów o kodzie 070109 oraz 190801 do innego pakietu.** Taki podział przedmiotu zamówienia spowoduje zwiększenie konkurencyjności ofert, ponieważ każdy z Wykonawców składając ofertę na przedmiot swojej działalności jest w stanie zaoferować lepszą cenę niż w przypadku, kiedy musi zatrudniać podwykonawców.

**Odp. Zamawiający wydzieli odpady o kodzie 070109 i 190801 dopuszczając składanie ofert w każdym z wydzielonych zakresów z osobna.**

12. Czy Zamawiający dopuści zamiast wymaganych dokumentów legalizacji nowych wag, legalizację potwierdzoną specjalnymi naklejkami holograficznymi, które nakleja się obok tabliczki znamionowej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza wagi z dowodem legalizacji (naklejki holograficzne) ważnym przez cały okres trwania umowy.**

13. Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym w pkt. 2.10 wymaga by Wykonawca wraz z ofertą złożył zaświadczenia spełnienia wymogów jakościowych w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnienie norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Oraz w pkt. 2.11 gdzie Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą informacji wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z treści której powinno wynikać, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady zakaźne jest eksploatowana zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i spełnia wymogi formalno-prawne dot. jej funkcjonowania.

Pragniemy zauważyć, że dokumentem potwierdzającym posiadane zezwolenia do funkcjonowania spalarni odpadów medycznych i jej poprawności (w naszym przypadku spalarnia odpadów w Opolu- najbliżej położona od Zamawiającego, woj. opolskie) są tylko Decyzje administracyjne w zakresie unieszkodliwiania odpadów wydane przez Marszałka Województwa opolskiego. Posiadane decyzje już świadczą o poprawności funkcjonowania spalarni w przeciwnym przypadku byłyby wstrzymane a spalarnia zamknięta.

Ponad to zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców Remondis Medison sp. z o. o. nie widzi podstaw prawnych by Zamawiający mógł żądać w/w dokumenty tj.: certyfikatów ISO oraz zaświadczenia z WIOŚ w spr. Funkcjonowania spalarni.





SCM sp. z o. o.

# STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji  
Lecniczej w Suchym Borze  
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ich z wymaganej dokumentacji jaką Wykonawca ma dołączyć do oferty.

**Odp.: Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z ofertą złożył zaświadczenia spełnienia wymogów jakościowych w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych, potwierdzających spełnienie norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 lub polskiego odpowiednika, który również odnosi się do Systemu Zarządzania BHP Certyfikatu PN-N-18001:2004, a w przypadku złożenia wraz ofertą certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2004, wymaga po 15.09.2018 roku przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015.**

**Ponadto, Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w pkt. 2.11. zapytania ofertowego.**

14. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym w pkt. 2.12 wymaga by każdorazowo Wykonawca wystawiał i dostarczał do Zamawiającego KPO-kart przekazania odpadu co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

Zwracam się zatem z pytaniem czy Zamawiający będzie również żądał od Wykonawcy **DPU- dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie** zakaźnym odpadów medycznych zgodnie z Ustawą o odpadach z dn.14 grudnia 2012r. art. 27.5 **Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów, z chwilą dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego posiadacza odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarni odpadów niebezpiecznych.**

Art. 95.4 Posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne, w sposób określony w ust. 2, na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument potwierdzający unieszkodliwienie.

Art. 95.5. Posiadacz odpadów wydaje dokument potwierdzający unieszkodliwienie w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Proszę również o stanowisko Zamawiającego jak postąpi przypadku Wykonawcy, który będzie ubiegał się o zamówienie ze spalarnią położoną poza województwem opolskim czyli poza województwem, w którym zostały wytworzone odpady.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający powinien stosować i przestrzegać przepisów Ustawy o odpadach z dn. 12 grudnia 2014r Zasada Bliskości art. 20 pkt. 3.2 gdzie „Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych-poza obszarem województwa na którym zostały wytworzone. Powyższy zapis Ustawy ma również oparcie kilku wyrokach KIO (Krajowej Izby Odwoławczej), np. Sygn. akt: KIO/KD 29/14 oraz Sygn. akt KIO/KD 31/14, których kopie przesyłam w załączniku.

**Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do faktury dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnym odpadów medycznych zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. art. 27.5.**

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Mirosław Wójciak