


# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup

Kup, dn. 11 maja 2012r.

## Do wiadomości



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



Dot.: przetargu nieograniczonego na **utrzymanie czystości w pomieszczeniach Szpitala w Kup wraz z usługami pomocniczymi.**  
Nr sprawy ZP/9/2012.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy istnieje możliwość zainstalowania na terenie Szpitala pralko-suszarki do mopów i ściereczek?

**Odp.: NIE.**

**Pytanie 2:** Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, kto zapewnia preparat do dezynfekcji? Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego alkoholu o spektrum B, Tbc, F, V w czasie 15 min?

**Odp.: TAK, do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych i zapewnienie preparatu do dezynfekcji. Zamawiający wymaga do dezynfekcji preparatów dopuszczonych do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych.**

**Pytanie 3:** Jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego?

**Odp.: Wykładzina PCV, lastryk, płytki gresowe, płytki podłogowe pcv.**

**Pytanie 4:** Czy u Zamawiającego występują podłogi o właściwościach przewodzących ładunki elektrostatyczne?

**Odp.: NIE.**

**Pytanie 5:** Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił pastę do pastowania i konserwacji podłóg – bezzapachową. Pragniemy poinformować, że obecnie na rynku nie występuje pasta bezzapachowa. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pasty o łagodnym zapachu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza pastę o łagodnym zapachu.**

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? Jeśli tak, kto zapewni do nich środki? Jeśli Wykonawca, prosimy o informację jakich producentów zmywarki posiada Zamawiający i jakich środków do nich oczekuje?

**Odp.: Zamawiający nie posiada zmywarek do naczyń.**

**Pytanie 7:**

Zamawiający w pkt 6.6.4 SIWZ określił: „W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(..)prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne(...)

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.”.

Prosimy o modyfikację w/w zapisu SIWZ i dopuszczenie możliwości realizacji kontraktu wspólnie przez przedsiębiorców tworzących konsorcjum, poprzez wystawianie odrębnych faktur przez każdego z konsorcjantów. Prosimy o zastąpienie zapisu pkt 6.6.4 SIWZ zapisem „Wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wypłacone zostanie w całości lub części na rachunek bankowy uczestnika konsorcjum wskazanego na fakturze VAT, na podstawie odrębnych faktur VAT wystawionych przez konsorcjantów.”.


Proponowany w siwz zapis narusza zasady określone w ustawie PZP, który normuje zakres możliwej ingerencji Zamawiającego w treść umowy konsorcjalnej pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie.

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



## Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup

ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

## Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju

ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



Zgodnie z art. 141 ustawy PZN „Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” Jest to zatem jedyny zapis, jakiego na mocy ustawy PZP Zamawiający może i musi wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dalej idącą ingerencją w treść umowy, której Zamawiający nie jest nawet stroną, jest naruszeniem zasad określonych w kodeksie cywilnym.

Zwracamy uwagę, iż w odniesieniu do umowy konsorcjalnej i sposobu wykonywania usługi przez konsorcjantów nie ma zastosowania dyspozycja art. 23 ustawy PZP, który to przepis reguluje obowiązki konsorcjantów na etapie składania oferty i podpisywania umowy. Nie ma on już natomiast zastosowania po podpisaniu umowy i zakończeniu postępowania przetargowego, co wynika z niego wprost.

Dodatkowo oczekiwanie zawarte przez Zamawiającego w pkt 10.2 SIWZ oraz par. 6 ust. 5 projektu umowy stanowi naruszenie przepisów podatkowych, bowiem uniemożliwia wykonawcom zastosowanie zwolnień podmiotowych z podatku VAT, o których mowa w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Gdy bowiem partner wiodący nie jest podmiotowo uprawniony do stosowania zwolnienia, konstrukcja przyjęta przez Zamawiającego skutkować musi złamaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, poprzez oferowanie Zamawiającemu innych stawek podatku VAT, niż to wynika z przepisów ustawy.

**Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie z pkt. 6.6.4 SIWZ zapisu „oraz rozliczenie” – nastąpiła oczywista omyłka, ponieważ pkt 6.6.4 dotyczy tylko etapu postępowania o udzielania zamówienia publicznego.**

Natomiast treść par. 6 umowy pozwala na wystawianie faktur VAT zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym osobno przez każdego z konsorcjantów.

### Pytanie 8:

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

### Pytanie 9:

„Mając na uwadze przepis § 7 ust. 1 zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach”.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



## Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup

ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
www.szpital-kup.eu  
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

## Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju

ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu



odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup> k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

### Pytanie 10:

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulega ustawa o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegają stawki podatku VAT, w tym stawka podstawowa, a także zasady stosowania innych stawek podatku VAT niż stawka podstawowa do poszczególnych usług dziś nimi objętych. Powyższe zmiany zgodnie z publicznymi deklaracjami tak Prezesa Rady Ministrów jak i Ministra Finansów mogą się okazać niewystarczające i jeśli sytuacja gospodarcza Polski się pogorszy, możliwe będzie dalsze podwyższanie stawek podatku VAT.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą KIO, wykonawcy składając ofertę zobowiązania są obliczać podatek VAT wg zasad obowiązujących na dzień składania ofert.

Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć jaka będzie wysokość podatku VAT w czasie trwania umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Nie jest w stanie również przewidzieć, czy dokonywane obecnie klasyfikacje podatkowe czynności objętych zamówieniem, będą wiążące w kolejnych miesiącach i latach. Tym samym rozsądny przedsiębiorca nie ma wiarygodnych przesłanek, aby składając ofertę ustalić jakie będą możliwe zmiany kosztów świadczenia usługi w okresie trwania umowy.

Mając na uwadze treść art. 144 ustawy PZP, który to zakazuje dokonywania zmian w umowie, których przesłanek nie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wnoszę o wskazanie który zapis specyfikacji przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego w razie zmiany przepisów podatkowych.

W przypadku, gdy SIWZ nie przewiduje takiej sytuacji wnoszę o dokonanie zmiany zapisów umowy w ten sposób, iż wynagrodzenie należne wykonawcy będzie stanowiło wynagrodzenie netto zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Lub alternatywnie o dodanie zapisu, iż dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego – przepisów prawa podatkowego o konsekwencje wynikające z takich zmian prawa.

**Odp.: Zam. wprowadza modyfikację do projektu umowy.**

1. § 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustalone w tej formie **niezmiennie w okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ..... **zł netto** (słownie złotych: ..... 00/100), do której to kwoty zostanie naliczony podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT”.

2. § 6, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustalone w tej formie **niezmiennie w okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie Wykonawcy** za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu umowy ustala się na kwotę: ..... **zł netto** (słownie złotych: ..... 00/100), do której to kwoty zostanie naliczony podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT”.

### Pytanie 11:

W związku z zapisem § 4 ust. 2 czy Zamawiający prześle **bezpłatnie** do użytkownika odpowiednie pomieszczenie dla Wykonawcy z przeznaczeniem do składowania środków maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie (...)? Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń.

**Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy, nastąpiła oczywista omyłka:**

1. **Dotychczasowy** § 4 ust. 2 zawierający 11 podpunktów pozostaje jako ust. 2.

2. **Dotychczasowy** § 4 ust. 2 nie zawierający podpunktów będzie stanowił ust. 3.

3. **Dotychczasowy** § 4 ust. 3 nie zawierający podpunktów będzie stanowił ust. 4.

**W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje zapisy § 6, ust. 9, który otrzymuje brzmienie**


Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
www.szpital-kup.eu  
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-  
Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
rehabilitacja-pokoj@szpital-  
kup.eu



„Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) miesięcznie, tytułem ryczałtu za udostępnienie mediów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy (woda i energia elektryczna) **oraz pomieszczeń o których mowa w §4, ust. 3.** Rozliczenie następować będzie co miesiąc, poprzez potrącenie wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnością wykonawcy (kompensata)”.

**W związku z powyższym modyfikacji ulega zapis w SIWZ. W załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy”, pkt. 15 otrzymuje brzmienie:**

„Pomieszczenia o których mowa w pkt. 14 oraz energia elektryczna, zimna i ciepła woda - odpłatnie w ilościach niezbędnych do utrzymania czystości w szpitalu wg ustalonego ryczałtu w wysokości **2.000 zł brutto miesięcznie**”

**Pytanie 12:** Czy w pomieszczeniach udostępnionych wykonawcy jest możliwość zainstalowania pralnicy do prania mopów?

**Odp.: NIE.**

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający korzysta z pralni zewnętrznej? Jeżeli tak prosimy o podanie ceny prania za 1kg ?

**Odp.: Zamawiający korzysta z pralni zewnętrznej, cena za pranie 1 kg pościeli wynosi 2,70 zł netto.**

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia magazynowe i socjalnie o powierzchni ok. 80 m2. Czy odpowiadają one obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.? Czy wymagają przeprowadzenia prac remontowych? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy w stosunku do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego? Kto pokryje koszty ewentualnych nakazów?

**Odp.: Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia magazynowe i socjalnie o powierzchni ok. 80 m2 za odpłatnością 2.000,00 zł miesięcznie która to kwota obejmuje również opłatę ryczałtową za energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę. Pomieszczenia odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Pomieszczenia wymagają bieżących prac remontowych typu malowanie i usunięcie drobnych ubytków ścian i posadzek. Zamawiający nie posiada decyzji nakazujących przeprowadzenia tych prac wydanych przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne. Koszty ewentualnych nakazów pokryje Wykonawca.**

**Pytanie 15:** Kto ponosi koszty remontów pomieszczeń udostępnionych Wykonawcy?

**Odp.: Wykonawca.**

**Pytanie 16:** Prosimy o podanie nazw preparatów obecnie używanych do wykonania usługi.

**Odp.: Preparaty obecnie używane:**

Do powierzchni:

**Incidin Plus**

**Incidin Foam**

**Incidin liquid spray**

**Medicarina**

Do myjni -dezynfektorów do basenów i kacek:

**Sekumatic FKS**

**Steckuron**

Do higieny rąk:

**Sterisol Etanol lub AHD**

**Sterisol Soap**

**Manisoft**

**Skinman Soft**

**Pytanie 17:** Czy w pomieszczeniach socjalnych udostępnionych Wykonawcy znajdują się szafki dla pracowników?

**Odp.: TAK**

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
www.szpital-kup.eu  
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-  
Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
rehabilitacja-pokoj@szpital-  
kup.eu



**Pytanie 18:** Proszę o podanie ilości średniego miesięcznego zużycia artykułów higienicznych, takich jak: mydło w płynie, ręczniki papierowe składane, ręczniki papierowe w rolce, papier toaletowy, worki wg rozmiaru do zakupu, których będzie zobowiązany wykonawca w ramach obowiązującej umowy.

**Odp.: Zamawiający nie posiada takich danych.**

**Pytanie 19:** Czy do obowiązków personelu sprząającego należą jakiekolwiek czynności związane z obsługą pacjenta np.:

- Podawaniu, wynoszeniu, opróżnianiu, dezynfekcji, myciu i suszeniu nocników, basenów kaczek, misek nerkowych, pojemników na dobową zbiórkę moczu,

**Odp.: tak**

- współpracy z personelem medycznym w zakresie sprzątania, dezynfekcji i izolacji w przypadku zagrożenia epidemiologicznego (np. w przypadku wystąpienia choroby infekcyjnej pod nadzorem i na zlecenie pielęgniarstwa oddziałowej),

**odp. tak**

Dezynfekcji wydaliny i wydzieliny a następnie ich usuwaniu pod nadzorem personelu pielęgniarskiego podmiotu leczniczego,

**Odp. zamawiający wymaga dezynfekowania wydaliny i wydzieliny a następnie ich usuwanie, natomiast nie wymaga aby powyższe czynności były objęte bezpośrednio nadzorem pielęgniarskim**

- Myciu i dezynfekcji innych sprzętów szpitalnych m.in. łóżek, materaców, wózków leżących i siedzących oraz noszy do przewożenia pacjentów, a także zmarłych,

**Odp. Zamawiający wymaga mycia i dezynfekcji sprzętów szpitalnych między innymi: łóżek, materaców, wózków leżących i siedzących, noszy do przewożenia pacjentów, oraz noszy i kapsuły używanych do transportu zwłok**

- Pomoc przy transporcie pacjentów przy transporcie pacjentów leżących, pacjentów siedzących (wewnątrz oddziału do pracowni diagnostycznej na zabiegi, na konsultacje, nadania itp.),

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca pomagał przy transporcie pacjentów leżących i siedzących**

- Pomoc pacjentom chodzącym,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom przy obsłudze pacjentów chodzących**

- Pomoc w odpowiednim ułożeniu pacjentów w łóżku (na stole zabiegowym, na stole operacyjnym) oraz w przenoszeniu pacjentów,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom w ich ułożeniu w łóżku**

- Pomoc w czynnościach dotyczących pacjentów pobudzonych i agresywnych,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom w czynnościach**

- Pomocy pielęgnacyjnej przy toalecie chorego w obecności pielęgniarki,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom przy toalecie**

- Wykonaniu wszelkich czynności zaleconych przez lekarzy i pielęgniarki w oddziałach, wiążących się z zakresem obowiązków dotyczących także obsługi chorych,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom**

- Rozdawaniu lub pomocy przy rozdawaniu posiłków na oddziale do łóżka chorego, zmywaniu i sterylizacji naczyń,

**Odp. zgodnie z SIWZ**

- pomoc przy karmieniu pacjenta,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał przy karmieniu pacjentów**

- pomoc pacjentom przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom przy zaspakajaniu ich potrzeb fizjologicznych**

- pomoc przy zmianie bielizny osobistej pacjenta,

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca pomagał pacjentom przy zmianie bielizny osobistej**

- pomoc przy zmianie bielizny pościelowej pacjenta,

**Odp. zgodnie z SIWZ (zmiana bielizny pościelowej po wypisie chorego lub przeniesieniu np. na inną salę)**

- pomoc przy ubieraniu zespołu operacyjnego,

**Odp. nie dotyczy**

- pomoc przy myciu chirurgicznym rąk,


**Odp. nie dotyczy**

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
www.szpital-kup.eu  
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu



lub jakiejkolwiek inne czynności związane z obsługą pacjenta nie wymienione wyżej. Jeżeli tak prosimy o ich podanie.

**Odp.: Pozostałe czynności zgodnie z zapisami w SIWZ**

**Pytanie 20:** Czy Wykonawca musi w swoim zakresie zakupić kapsułę do transportu zwłok?

**Odp.: Wykonawca może korzystać z kapsuł będących własnością zamawiającego, podczas użytkowania Wykonawca odpowiada za stan użytych kapsuł i ponosi koszty ewentualnych napraw**

**Pytanie 21:** Czy Wykonawca dobrze rozumie, że musi zakupić sprzęt wyszczególniony w załączniku nr 2 SIWZ 11.18, 11.19

**Odp.: TAK**

**Pytanie 22:** Prosimy o podanie miesięcznej kwoty netto i brutto jaką Zamawiający ponosi za usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania?

**Odp.: Miesięczna kwota netto = 53.483,46, brutto = 54.667,41**

**Pytanie 23:** Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z pracowników podmiotów trzecich, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?

**Odp.: TAK, pod warunkiem, że wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?**

**Pytanie 24:** Czy jeżeli zajdzie potrzeba zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, przy założeniu, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie podwykonawcy w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?

**Odp.: TAK, pod warunkiem, że wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działanie podwykonawcy w stosunku do zamawiającego i osób trzecich?**

**Pytanie 25:** Pytania dot. personelu:

a) ile osób realizuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia?

**Odp.: Obecnie usługę realizuje 25 osób**

b) jakiego rodzaju umowy zawarto z w/w osobami oraz na jaki okres? Prosimy o podanie rodzaju umów, liczby osób, z którymi zawarto dany rodzaj umowy i okresu ich obowiązywania.

**Odp.: Zamawiający nie posiada takich informacji.**

c) czy wszyscy posiadają książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami wymagalnymi w placówkach służby zdrowia wraz z wpisami dotyczącymi wykonywania szczepień przeciw WZW typ B?

**Odp.: Tak, wszyscy pracownicy posiadają aktualne książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami i wpisami dotyczącymi wykonania szczepienia przeciw WZW B.**

d) czy wśród tych pracowników są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności.

**Odp.: Wśród pracowników są 3 osoby niepełnosprawne, szczegółowych danych Zamawiający nie posiada.**

**Pytanie 26:** Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający terminowo realizuje płatności wobec swoich wierzycieli a w szczególności wobec dotychczasowego Wykonawcy usług objętych niniejszym postępowaniem oraz czy posiada wobec nich zadłużenie?

**Odp.: TAK, Zamawiający terminowo realizuje płatności wobec swoich wierzycieli.**

**Załącznik do SIWZ – projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ**

**Pytanie 27:** W § 2 ust. 2 proponujemy zmienić następująco: „W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia mienia znajdującego się w pomieszczeniach należących do Zamawiającego, każda ze stron powinna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o stwierdzonych szkodach, celem sporządzenia protokołów określających rodzaj i wysokość zaistniałych szkód oraz stronę odpowiedzialną za wyrządzoną szkodę...”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-  
Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-  
Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



**Pytanie 28:** Treść § 3 ust. 6 proponujemy zmienić następująco: „Zamawiający ma prawo do pisemnego zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania lub niewykonania usługi nie później niż w ciągu 3 godzin od chwili wykonania kwestionowanej usługi. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi. Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo, gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym w protokole terminie.”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 29:** Prosimy o odpowiedź, jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące ubrań roboczych pracowników Wykonawcy?

**Odp.: Zgodnie z zapisami w SIWZ.**

**Pytanie 30:** W § 4 ust. 2 pkt. 8) wnioskujemy o wykreślenie zdania drugiego. Koszty realizacji tych nakazów mogłyby podwyższyć cenę ofertową, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto, prosimy o odpowiedź czy pomieszczenia, które będą udostępnione Wykonawcy odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.? Czy wymagają przeprowadzenia prac remontowych? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy w stosunku do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać? proponujemy dodać zapis o treści: „Jeżeli w czasie obowiązywania niniejszej umowy przedmiot udostępnienia będzie wymagać napraw, bez których nie będzie przydatny do umówionego użytku, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca dokona koniecznych napraw na koszt Zamawiającego.”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. Patrz odpowiedź na pytanie nr 14**

**Pytanie 31:** Czy Zamawiający zwróci Wykonawcy nakłady i wydatki poniesione przez niego w związku z korzystaniem z udostępnionych pomieszczeń, w przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę jej rozwiązania?

**Odp.: Zamawiający nie zwróci poniesionych nakładów poniesionych przez Wykonawcę związku z korzystaniem z udostępnionych pomieszczeń.**

**Pytanie 32:** W § 4 ust. 2 pkt. 9 prosimy wykreślić.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.**

**Pytanie 33:** W § 4 ust. 2 pkt. 11 słowa: „...prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy...” proponujemy zastąpić słowami: „...prawo do rozwiązania umowy za trzytygodniowym okresem wypowiedzenia...”.

**Odp.: Zamawiający wprowadza zmian w powyższym zakresie. § 6 ust. 2 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:**

„11) będzie używał środki dezynfekcyjne zgodnych z opisem w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr ..... do niniejszej umowy. Stosowanie innych preparatów dezynfekcyjnych bez zatwierdzenia przez pielęgniarkę epidemiologiczną a potwierdzone wynikiem badań pobranej próbki lub ich brak w przygotowywanych roztworach **może być** podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy”.

**Pytanie 34:** W § 6 ust. 2 proponujemy dodać zdanie: „...W przypadku ograniczenia powierzchni sprzątaną Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami...”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 35:** W § 6 wnioskujemy o wpisanie ust. 11: „Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku wzrostu inflacji, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, znacznego zwiększenia zużycia środków higienicznych – sanitarnych, zmiany organizacji pracy Zamawiającego, zmiany przepisów, instrukcji, procedur, zarządzeń bądź nakazów organów kontrolnych.”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny  
w Kup  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny  
w Pokoju  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



**Pytanie 36:** W § 7 ust. 1 słowa: „...Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu” proponujemy zastąpić słowami: „...Zamawiający może naliczyć Wykonawcy...”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 37:** W § 7 ust. 1 pkt. 1) proponujemy zmienić następująco: „...W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie uchybień, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto faktury VAT wystawionej za miesiąc, w którym wystąpiły uchybienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień i ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie...”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 38:** W § 7 ust. 1 wnioskujemy o wykreślenie pkt. 3).

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.**

**Pytanie 39:** Treść § 7 ust. 4 proponujemy zmienić następująco: „Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej w ciągu 30 dni po bezspornym ich zatwierdzeniu przez obie Strony.”

**Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.**

**Pytanie 40:** W § 7 wnioskujemy o wykreślenie ust. 5.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.**

**Pytanie 41:** W § 8 proponujemy dodać ust. 7 w brzmieniu: „Strony umowy ustalają możliwość jej rozwiązania bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.**

**Pytanie 42:** W umowie proponujemy dodać n/w zapisy:

1) W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

2) W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę, Zamawiający zwróci Wykonawcy, wg księgowej wartości netto na dzień rozwiązania umowy, wszelkie nakłady, inwestycje i inne wydatki poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności wydatki poniesione przez niego na przedmiot udostępnienia.”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów.**

**Pytanie 43:** Czy do obowiązków wykonawcy należy pranie firan i zasłon?

**Odp.: NIE.**

**Pytanie 44:** Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparat do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych? W przypadku, gdy to zapewnienie preparatu należy do obowiązków Wykonawcy, czy Zamawiający dopuści do tej czynności alkohol skażony (posiadający właściwości dezynfekcyjne)? Pragniemy poinformować, że obecnie na rynku preparaty przeznaczone do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych jako substancję czynną zawierają wyłącznie alkohol.

**Odp.: TAK, do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych i zapewnienie preparatu do dezynfekcji. Zamawiający wymaga do dezynfekcji preparatów dopuszczonych do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych.**


Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka



# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



**Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup**  
ul. Karola Miarki 14  
46-082 Kup  
tel. 77/403-28-50  
fax. 77/403-28-53  
[www.szpital-kup.eu](http://www.szpital-kup.eu)  
[sekretariat@szpital-kup.eu](mailto:sekretariat@szpital-kup.eu)

KRS: 0000027039  
REGON: 530938517  
NIP: 991-00-60-280

**Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju**  
ul. Namysłowska 22  
46-034 Pokój  
tel. 77/406-54-50  
fax. 77/406-54-61  
[rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu](mailto:rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu)



**Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 1 do SIWZ „OFERTA”, winno być:**

*Łączne wynagrodzenia całkowite w okresie obowiązywania umowy za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:*

netto ..... zł  
brutto ..... zł  
słownie: .....złoty / 100

*Wartość wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:*

netto ..... zł  
brutto ..... zł  
słownie: .....złoty / 100

**w tym cena za 1m<sup>2</sup> sprzątanej powierzchni wynosi:**

netto ..... zł  
brutto ..... zł  
słownie: .....złoty / 100

W związku z tym, iż wprowadzone zmiany mogą wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień **16 maja 2012r.** na godz. **13:30**, a termin otwarcia na ten sam dzień na godzinę **13.45**. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Mirosław Wójciak*

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI  
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH  
Z SIEDZIBĄ W KUP**

ul. Karola Miarki 14, 46-082 KUP

---

Oznaczenie sprawy **ZP/9/2012**

Zgodnie z zapisem art. 27, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.): „jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania”.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne przesłanie na nr faksu **077) 403 28 60** potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, zawierającego „**odpowiedzi na pytania**”.

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Potwierdzam odbiór ww. dokumentów - ..... stron.

Data .....

.....  
(pieczęć i podpis)