**Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1) ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój

2) ul. Szpitalna 10, 46-082 Kup

3) ul. Szpitalna 8, 46-082 Kup


**I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	21 299 620
Wartość kontraktu z NFZ	20 948 180

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Świadczenia zdrowotne finansowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej	88 267
Świadczenia zdrowotne finansowane poza publicznym systemem opieki zdrowotnej	48 052

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	224
Lekarze ogółem	26
Lekarze „kontraktowi”	5
Pielęgniarki ogółem	104

	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
Lecznictwo otwarte	3 865
Lecznictwo zamknięte	6 666




Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych	1	36
Geriatryczny	2	36
Chorób Płuc	0	54
Chorób Płuc dla Dzieci	0	20
Reumatologiczny	0	30
Rehabilitacji Neurologicznej	0	15
Rehabilitacyjny w Pokoju	2	75

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:

Dyżury dobywają się wg Regulaminu dyżuru lekarskiego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szpitali Nr 25/2012 z dnia 28.06.2012 roku.


## OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		X
	gronkowca	X	
	innych	X	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	
	krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		X
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy	X	
	testy Bowie-Dicka		X
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane	X	
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji	x	



		puszki kontenerowe		X
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		X	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator	X	
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna



<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
Wynajem pomieszczeń


<b>Podmiot leczniczy</b>
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

<b>Posiadane certyfikaty</b>
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001

## II. UBEZPIECZENIA MIENIA

<b>ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE</b>
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór

<b>OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI</b>
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami 6 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych
Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,5 m. Grubość ogniomuru największa 0,8 m najmniejsza 0,5 m



Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

<b>OCENA OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 0,5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5-8 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody: Hydranty zewnętrzne DN 80, ilość 3, w odległości do 75 m – 2 szt. ( 1 szt. na terenie szpitala), do 150 m – 1szt. Spełniamy wymóg >20 L/S

### **INFORMACJE DODATKOWE**

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.


W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane, instalacja elektryczna nie jest prowadzona w niepalnych peszlach

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane, zostały one zaimpregnowane ogniochronnie.

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości  
[www.suprabrokers.pl](http://www.suprabrokers.pl), e-mail: [centrala@suprabrokers.pl](mailto:centrala@suprabrokers.pl)



- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Komentarz:** W Zespole Szpitali w Kup niespełniony jest jedynie wymóg kompletnego systemu sygnalizacji pożarowej (podłączony jest tylko jeden oddział: Chorób Płuc).

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

**Komentarz:** Nie dotyczy – nie posiadamy stanowisk, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej.


Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

**Komentarz:** Wszystkie obiekty posiadają książki techniczne obiektów. Stan techniczny jest dobry, po remontach kapitalnych i bieżących. Wszystkie wymagane przeglądy zgodne z prawem budowlanym, wykonane w terminie łącznie z przeglądami powierzchni dachowych powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);



- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Komentarz:** Nie stwierdzono uchybień warunkujących ich użytkowanie.

### **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

<b>Stosowane zabezpieczenia</b>	<b>Lokalizacja</b>
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	ul. Szpitalna 8, Kup
Alarm p/włamaniowy	ul, Szpitalna 8, Kup
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	-----
Firma ochrony	wszystkie lokalizacje
Stały dozór	praca w systemie zmianowym 24h/dobę
Inne	wszystkie lokalizacje

#### **Sposób przechowywania wartości pieniężnych**


Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Inny: Kasa pancerna zlokalizowana  
w zabezpieczonym pomieszczeniu  
(alarm, kraty)

### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ** **(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**

**SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE  
OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)**

**Brak odnotowanych zgłoszeń szkód**

**WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,  
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)  
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA**

Brak wypłat odszkodowań

**UTWORZONE REZERWY**

Data zdarzenia	Wysokość utworzonej rezerwy
15.01.2008	9173,00


**UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,  
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007)  
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Brak szkód

**UBEZPIECZENIA MIENIA****WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD,  
KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)  
WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH**

Lp.	Data	Zakres	Wypłacone odszkodowanie	Liczba szkód	Rezerwa
1.	2010	Mienie od pożaru	1 146 zł	2	0
2.	2010	Sprzęt elektroniczny	4 700 zł	1	0
3.	2011	Sprzęt elektroniczny	5 670 zł	2	0
4.	2012	Sprzęt elektroniczny	1 000 zł	1	0





5.	2012	Ogień – wyładowania atmosferyczne (uszkodzenie centrali telefonicznej)	702 zł	1	0
----	------	---	--------	---	---