

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup

Kup, dn. 7 lutego 2013r.



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup

ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju

ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na **dostawę leków do apteki szpitalnej w zestawach od 1 do 19.** Nr sprawy ZP/1/2013.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- § 1 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez wskazanie dłuższych terminów dostawy, tj. co najmniej 24 godzinnego (i to zarówno w zakresie dostaw „na ratunek”, jak i „pilne”) ?
UWAGA: wskazywanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (12, czy 6- godzinnych) powoduje znaczne ograniczenie podstawowych zasad pzp.: równego traktowania wszystkich wykonawców oraz uczciwej konkurencji- wyłącza z możliwości uczestniczenia w przetargu wykonawców, którzy posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od siedziby Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

- § 2 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „przedmiotu umowy” zapisu „na dzień jej zawarcia” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

- § 2 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „cen jednostkowych” zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień poniżej, w tym ust. 4-6 i ust.10 ” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów

- § 2 ust.7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie zapisu w brzmieniu „bez obowiązku zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy.” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

- § 2 ust.8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie zapisu w brzmieniu „chyba, że Strony inaczej ustala.” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

- § 2 ust.10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie zapisu w brzmieniu „Zmiany dotyczące stawek VAT nie wymagają zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy.” ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu. W związku z tym § 2 ust.10 umowy otrzymuje brzmienie: „Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku, w całym okresie trwania umowy, zmianie ulegnie kwota należnego podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiany dotyczące stawek VAT nie wymagają zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy”.

- § 3 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez wskazanie, że „Zamawiający oświadcza, że ograniczenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości / ilości wskazanej umową” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

- § 4 ust.1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: zastąpienie słowa „rozszerzenia” sformułowaniem „realizacji” ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



9. § 4 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) zastąpienie słowa „roszczenia” sformułowaniem „realizacji”, (b) dodania na zakończenie zdania w brzmieniu „Zamawiający zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy wytyczne, o których mowa w ust.1 powyżej”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów

10. § 5 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisów w ten sposób, by dopisać zdania: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

11. § 5 ust.6 Umowy – czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisów w ten sposób, by dopisać zdania: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.” ...

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

12. § 6 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowie „Wykonawca” sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

13. § 6 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowach „pełnowartościowego leku” sformułowania „w przypadku uznania przez Wykonawcę zasadności reklamacji”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

14. § 6 ust.6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowach „będą mu przysługiwały” sformułowania „w zakresie dostarczonych do tego czasu leków”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu. W związku z tym § 6 ust.6 umowy otrzymuje brzmienie: „Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 1-5 będą mu przysługiwały w zakresie dostarczonych do tego czasu leków pomimo odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron”.

15. § 7 ust.1 pkt.1) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dot. podstawy naliczania kary umownej poprzez wskazanie, że będzie to „wartość niezrealizowanej części przedmiotu umowy”? UWAGA – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność! Proponowany zapis dotyczący ustalenia podstawy naliczania kary umownej. Zasadnym jest odniesienie tej podstawy do niezrealizowanej części wartości (a nie całości- w części prawidłowo wykonanej) umowy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

16. § 7 ust.1 pkt.2) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,2% wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia? UWAGA – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

17. § 7 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez wskazanie dłuższych terminów zapłaty kar umownych, tj. co najmniej 28 dnia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

18. § 7 ust.4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ust. 4 w § 7 umowy.

19. § 7 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowie „Wykonawca” sformułowania „w przypadku uznania zasadności reklamacji”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretriata@szpital-kup.eu

KRS: 000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoju@szpital-
kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



20. § 7 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowach „w przypadku” sformułowania „bezzasadnej”.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

21. § 7 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) wskazanie prawidłowej delegacji (winno być „ust. 5”, a jest „ust. 4”), (b) dodanie po słowach „miał nadto uprawnienie” sformułowania „o ile przekroczenie terminu umownego wykonania obowiązku przez Wykonawcę będzie wynosiło ponad 24 godziny”, (c) zastąpienie sformułowania „zapłaty ich wartości”, sformulowaniem „zapłaty różnicy między ceną nabycia, a ceną określoną umową” (d) wykreślenie zdania „i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki”?

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę zapisów w ust. 7 § 7 umowy jedynie w części dotyczącej wskazania prawidłowej delegacji. W związku z tym § 7 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie: „W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5, Zamawiający będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego Dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość leków albo uprawnienie do żądania od Wykonawcy zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki”.

22. § 7 ust. 11 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowach „będą mu przysługiwały” sformułowania „w zakresie dostarczonych do tego czasu leków”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

23. § 8 ust. 2 pkt. 3) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: wykreślenie zdania „z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

24. § 8 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zapisu po słowach „Wykonawca pomimo” sformułowania „trzykrotnego”?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów.

25. § 9 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie zapisu „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami powyżej, w tym §2 ust. 4-6 i ust. 10”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu. W związku z tym § 9 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: „Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie”.

26. Dot. zestawu nr 7, poz. nr 4: czy Zamawiający wydłuży czas dostaw w trybie „pilne” do 24 godzin dla tej pozycji?

Odp.: NIE.

27. Dot. zestawu nr 7, poz. nr 4: czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia faktury elektronicznej w formacie Data Farm lub KAMSOF i dopuści tylko faktury w formie papierowej oraz pdf?

Odp.: Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

28. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

29. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampulki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odp.: NIE.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoju@szpital-
kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



30. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Odp.: W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu należy podać ostatnią cenę leku wraz z informacją o braku lub zaprzestaniu produkcji pod pakietem.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 następujących pozycji: 191, 219, 344, 345, 383, 429, 450 i utworzenia dla nich odrębnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.

32. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym?

Odp.: TAK.

33. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku).

Odp.: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

34. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie.

35. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp.-strz).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zamiany.

36. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odp.: W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego leku należy podać ostatnią cenę leku wraz z informacją o braku lub zaprzestaniu produkcji pod pakietem.

37. W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Odp.: Pkt. 3.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia brzmi: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert RÓWNOWAŻNYCH – synonimów danych pozycji asortymentowych w formularzu cenowym, z warunkiem gwarancji tego samego składu chemicznego, właściwości, tej samej postaci i dawki (jednakowe wskazania do podania leku). W związku z tym należy podać oferowaną, odpowiednią nazwę leku”.

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójciak

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoju@szpital-kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



38. Czy w zestawie nr 1 poz. 28 Zamawiający miał na myśli Ambroxoli h/chlor. pl. do inh. 15mg/ 5ml 100ml? Preparat w dawce 15mg/2ml jest tylko zarejestrowany w ampulkach.

Odp.: Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 28 wymaga Ambroxoli h/chlor. pl. do inh. 15mg/2ml 100ml.

39. Proszę określić dawkę leku, jaki należy wycenić w zestawie 1 poz. 31, 43, 170.

Odp.: W zestawie nr 1 należy wycenić:

W pozycji 31: 5mg + 5mg x 50 tabl.

W pozycji 43: 100mg + 25mg x 100 draż.

W pozycji 170: 270mg + 0,35mg x 30 tabl.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w zestawie nr 1 poz. 136 o nazwie handlowej Dobuject, 250mg/5ml, inj., konc. do p.wl., 5 amp? Umożliwi to złożenie atrakcyjniejszej oferty pod względem ekonomicznym.

Odp.: Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

41. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 168 wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt zamienny o nazwie Ferinject w postaci karboksymaltozy żelazowej o dawce 100mg/2ml - fiołka?

Odp.: NIE, ponieważ leku tego nie podaje się domięśniowo tylko dożylnie.

42. Czy w zestawie nr 1 poz. 189 Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego w dawce 10mg/5ml? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej pod względem finansowym.

Odp.: TAK.

43. Czy w zestawie 1 poz. 320 należy wycenić Nutramigen 1 czy 2.

Odp.: W zestawie 1 poz. 320 należy wycenić Nutramigen 1.

44. W zestawie 1 poz. 334 i 335 opisują ten sam lek. Czy należy wycenić obie pozycje?

Odp.: Tak należy wycenić obie pozycje.

45. W zestawie 1 brakuje poz. 380. Czy jest to błąd w numerowaniu?

Odp.: Nastąpił błąd w numerowaniu.

46. Proszę określić czy w zestawie 9 poz. 5 należy wycenić Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 642,9mg/ 5ml a 50ml czy 100ml?

Odp.: W zestawie 9 poz. 5 należy wycenić Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 642,9mg/ 5ml a 100ml.

47. Proszę określić czy w zestawie 12 poz. 1 należy wycenić Cefuroximum 250mg/5ml a 50ml czy 100ml.

Odp.: W zestawie 12 poz. 1 należy wycenić Cefuroximum 250mg/5ml a 100ml.

48. Proszę określić czy w zestawie 14 poz. 3 należy wycenić Clarithromycinum 500mg a 60ml czy 100ml.

Odp.: W zestawie 14 poz. 3 należy wycenić Clarithromycinum 500mg a 100ml.

49. Czy zamawiający wymaga, aby w zestawie nr 19 poz. 30 przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian sodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej.

Odp.: Nie wymaga.

50. Czy zamawiający wymaga, aby w zestawie nr 19 poz. 30 przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C?

Odp.: Nie wymaga.

51. Prosimy o doprecyzowanie czy w pak. 1 poz. 31 Zamawiający oczekuje wyceny dawki 5 mg chlorowodoru amiloridu i 50 mg hydrochlorotiazidu czy 2,5 mg chlorowodoru amiloridu i 25 mg hydrochlorotiazidu?

Odp.: Zamawiający oczekuje wyceny dawki 5 mg chlorowodoru amiloridu i 50 mg hydrochlorotiazidu.

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI
PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup**



**Szpital Pulmonologiczno-
Reumatologiczny
w Kup**
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

**Szpital Rehabilitacyjno-
Reumatologiczny
w Pokoju**
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu

ISO 9001 REGISTERED



52. Prosimy o podanie przykładowej nazwy handlowej jaką należy wycenić w pak.1 poz.70?

Odp.: Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian

53. Czy Zamawiającemu w pak.1 poz.73 chodzi o wycenę Calcium Pliva Kraków * 12 tabl. musuj. D?

Odp.: Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

54. Prosimy o doprecyzowanie w pak.1 poz.105 dawkę oraz ilość sztuk.

Odp.: W zestawie 1, poz. 105 winno być Clotrimazolum tabl. dop. 100mg x 6 tabl.

55. Czy w pak.1 poz.136 Zamawiający wymaga koncentratu w ampulkach?

Odp.: Zamawiający wymaga koncentratu we fiolkach.

56. Czy w pak.1 poz.168 Zamawiający zezwala na wycenę CosmoFer 50mg Fe(III)/ml 5amp. * 2ml?

Odp.: TAK.

57. Czy Zamawiający w pak.1 poz.169 wymaga wyceny Sorbifer Durules*50tab.o przedl.uw.(but)?

Odp.: Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

58. Czy w pak.1 poz. 172 Zamawiający zezwala na wycenę Venofer inj.i.v.20mg/ml*5amp.po 5ml?

Odp.: TAK.

59. Czy Zamawiający zezwoli w pak.1 poz.215 na wycenę tabletek powlekanych?

Odp.: TAK.

60. Czy w pak.1 w pozycjach 359-361 Zamawiający wymaga wyceny preparatów o nazwie prednisolon czy prednison?

Odp.: W zestawie 1 w pozycjach 359-361 Zamawiający wymaga wyceny preparatów o nazwie prednison.

61. Czy Zamawiający zezwoli w pak.1 poz.439 na wycenę Tormentile forte maść 20g?

Odp.: TAK.

62. Czy w pak. 6 poz.16 Zamawiający wymaga wyceny Vincristin-Richter 1mg s.+roz10ml*10a.!c w ilości 1op?

Odp.: TAK.

63. Zestaw nr 3, poz. 2, 5 - Wg wiedzy oferenta na rynku nie istnieje ww. produkt we flakonie stojącym z dwoma jednakowymi, niezależnymi samouszczelniającymi się portami. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w flakonie z dwoma różnej wielkości portami?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w flakonie z dwoma różnej wielkości portami

64. Zestaw nr 3, poz. 2, 5 - Wg wiedzy oferenta na rynku nie istnieje ww. produkt we flakonie stojącym z dwoma jednakowymi, niezależnymi samouszczelniającymi się portami. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w butelce PE?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w butelce PE z dwoma niezależnymi, samouszczelniającymi się portami.

65. Zestaw nr 3, poz. 3 - Wg wiedzy oferenta na rynku nie istnieje ww. produkt we flakonie stojącym z dwoma jednakowymi, niezależnymi samouszczelniającymi się portami. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w worku?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w worku z dwoma niezależnymi, samouszczelniającymi się portami.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH z siedzibą w Kup



Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
tel. 77/403-28-50
fax. 77/403-28-53
www.szpital-kup.eu
sekretariat@szpital-kup.eu

KRS: 0000027039
REGON: 530938517
NIP: 991-00-60-280

Szpital Rehabilitacyjno-Reumatologiczny w Pokoju
ul. Namysłowska 22
46-034 Pokój
tel. 77/406-54-50
fax. 77/406-54-61
rehabilitacja-pokoj@szpital-kup.eu



66. Zestaw nr 3, poz. 3 - Wg wiedzy oferenta na rynku nie istnieje ww. produkt we flaconie stojącym z dwoma jednakowymi, niezależnymi samouszczelniającymi się portami. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w butelce szklanej?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach leków równoważnych o tych samych wskazaniach klinicznych w butelce szklanej z dwoma niezależnymi, samouszczelniającymi się portami.

67. Czy zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 1 Cisplatinum 10mg/20ml x 1 fiolka konc. d/ inf. - 500 sztuk, dopuszcza przeliczenie **Cisplatin Teva na dawkę 10mg/10ml, konc. d/sp. r-r do inf. 1fiol - 500 sztuk?**

Odp.: TAK.

68. Czy zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycji 2 Cisplatinum 50mg/100ml x 1 fiolka konc. d/ inf. - 200 sztuk, dopuszcza przeliczenie **Cisplatin Teva na dawkę 100mg/100ml, konc. d/sp. r-r do inf. 1fiol - 100 sztuk?**

Odp.: TAK.

69. W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 21-01-2013r. pkt. 7 dopuszczającą zaoferowanie w poz. 217 i 218 immunoglobulin w dawkach 2,5g/50ml oraz 5g/100ml, zwracam się z zapytaniem, czy należy zaoferować odpowiednio przeliczone ilości tj. dla poz. 217- 4 fiolki po 2,5g/50ml, a w poz. 218 - 6 fiol. po 5,0g/100ml?

Odp.: TAK, należy zaoferować odpowiednio przeliczone ilości tj. dla poz. 217- 4 fiolki po 2,5g/50ml, a w poz. 218 - 6 fiol. po 5,0g/100ml?

70. Czy w pakiecie 6 poz. 6 Zamawiający dopuści preparat Docetaxelum 20mg/1ml? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej pod względem finansowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

71. Czy w pakiecie 6 poz. 7 Zamawiający dopuści preparat Docetaxelum 80mg/4ml? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej pod względem finansowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

72. Czy w pakiecie 19 w pozycjach, gdzie obok nazwy międzynarodowej, podana jest w nawiasie nazwa handlowa, Zamawiający wymaga leku wskazanego z nazwy handlowej, czy dopuszcza wycenę preparatu równoważnego?

Odp.: Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. 3.6. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego.

DYREKTOR

mgr inż. Mirosław Wójcik

Dyrektor: mgr inż. Mirosław Wójcik

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: dr n. med. Andrzej Bunio

Z-ca Dyr. ds. Finansowych: mgr Magdalena Solecka