**Załącznik nr 7 do SIWZ nr 50/2014/N/Kup****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych  
z siedzibą w Kup

Adres siedziby: ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. Szpital Rehabilitacyjny w Pokoju, ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój
2. Poradnie, ul. Szpitalna 10, 46-082 Kup
3. Budynek administracyjny, ul. Szpitalna 8, 46-082 Kup


**I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

	<b>Wartość w zł</b>
Łączna wysokość obrotów	21 869 120,76
Wartość kontraktu z NFZ	18 447 284,32

<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>Wartość obrotu w zł</b>
Świadczenia zdrowotne finansowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej	99 540,60
Świadczenia zdrowotne finansowane poza publicznym systemem opieki zdrowotnej	27 436,16

	<b>Liczba</b>
Pracownicy ogółem	201
Lekarze ogółem	16
Lekarze „kontraktowi”	16
Pielęgniarki ogółem	100

	<b>Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów</b>
--	--



Lecznictwo otwarte	4 877
Lecznictwo zamknięte	6 639

Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych	6	36
Geriatryczny	2	36
Chorób Płuc	1	54
Chorób Płuc dla Dzieci	2	20
Reumatologiczny	2	30
Rehabilitacyjny w Pokoju	2	75

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:


Dyżury odbywają się wg. Regulaminu dyżuru lekarskiego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szpitali Nr 25/2012 z dnia 28.06.2012 r. ze zmianami z dnia 09.01.2014r.

## OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)		X
	gronkowca	X	
	innych	X	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie		X
	krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		X
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze		X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:		
	wskaźniki fizyczne	X	
	wydruk komputerowy	X	
	testy Bowie-Dicka		X
	testy paskowe	X	
	testy zintegrowane	X	
	testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		X


SUPRA BROKERS Sp. z o.o.

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości  
[www.suprabrokers.pl](http://www.suprabrokers.pl), e-mail: [centrala@suprabrokers.pl](mailto:centrala@suprabrokers.pl)



10	Inne opakowania używane do sterylizacji		X	
		puszki kontenerowe		X
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne		X
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		X	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
		ze skażonym mat. biologicznym	X	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator	X	
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)		X	

<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna



Apteka szpitalna
------------------

<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>
---

Wynajem pomieszczeń
---------------------

<b>Podmiot leczniczy</b>
--------------------------

prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
---


<b>Posiadane certyfikaty</b>
------------------------------

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
---

Certyfikat ISO 9001
---------------------


## II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej	X	
Minimalne odległości między budynkami	6 m	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X
materiały niepalne	X	
materiały mieszane	X	



Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.	X	
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:		
materiałów palnych	X	
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych		X
Ogniomury		X
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem	0,5 m	
Grubość ogniomuru	największa .0,8 m najmniejsza 0,5 m	
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne		X

<b>OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej	0,5 km	
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej	5 min	
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku	X	
Oznakowane są:		
drogi pożarowe	X	
drogi i wyjścia ewakuacyjne	X	
lokalizacje sprzętu ppoż.	X	
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami	X	
Istnieje regulamin ppoż.	X	



Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej	X	
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia	X	
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.	X	
Istnieje zakładowa straż pożarna		X
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej	X	
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego	X	
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą		X
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp		X
Źródła dostarczenia wody	Hydranty zewnętrzne DN 80, ilość 3, w odległości do 75 m – 2 szt. (1 szt. na terenie szpitala), do 150 m – 1 szt. Spełniamy wymóg >20 L/S	

### INFORMACJE DODATKOWE


Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)?

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)



**Komentarz:** W Zespole Szpitali w Kup niespełniony jest jedynie wymóg kompletnego systemu sygnalizacji pożarowej (podłączony jest tylko oddział Chorób Płuc)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

**Komentarz:**

Nie dotyczy, gdyż nie posiadamy stanowisk, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane


**Komentarz:**

Wszystkie obiekty posiadają książki techniczne obiektów. Stan techniczny jest dobry, po remontach kapitalnych i bieżących. Wszystkie wymagane przeglądy zgodne z prawem budowlanym, wykonane w terminie łącznie z przeglądami powierzchni dachowej powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;



- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

### **ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE**

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.


Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	ul. Szpitalna 8, Kup
Alarm p/włamaniowy	ul. Szpitalna 8, Kup
Firma ochrony	wszystkie lokalizacje
Stały dozór	praca w systemie zmianowym 24h/dobę
Inne: monitoring	wszystkie lokalizacje

Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Inny (kasa pancerna zlokalizowana w zabezpieczonym pomieszczeniu (alarm, kraty)

### **INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**

### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ** **(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**



**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009)****Brak szkód medycznych****UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
(DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)****Brak szkód****UBEZPIECZENIA MIENIA****ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA  
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011)**

Lp.	Rok szkody	Opis szkody	Wysokość wypłaconego odszkodowania
1	26.06.2012	Uszkodzenie Centrali telefonicznej w wyniku wyładowania atmosferycznego.	702,00 zł
2	2011	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	5 670 zł
3	2012	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 000 zł