



Wrocław, 04.03.2014r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 50/2014/N/Kup

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane w SIWZ limity są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (ust. 1):

a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp.....” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”,

b) Pkt 14 . Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka.... , bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

a. obniżenie limitu odpowiedzialności do 30.000 zł

b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

c. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych



warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu

d. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

e. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka.... Wyraża jednak zgodę na poniższe.

b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,

c. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu


d. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

e. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

4. Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego (prosimy o odrębne podanie wartości sprzętu medycznego) zgłaszanego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów? Prosimy o wykaz sprzętu medycznego wraz z określeniem wartości.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny: 248 222,58zł – załącznik nr 1 do odpowiedzi, Sprzęt medyczny: 2 528 124,61zł – załącznik nr 2 do odpowiedzi



5. W załączniku „Informacje dodatkowe do oceny ryzyka” wskazano, iż Zamawiający posiada budynki wykonane z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem. Prosimy o podanie wartości tego budynku wraz z mieniem się w nim znajdującym oraz o informację czy zamontowana tam jest instalacja tryskaczowa.

Odpowiedź: Brak możliwości podania odrębnej wartości tego budynku, ponieważ jest to część z budynku głównego szpitala (izba przyjęć). Brak instalacji tryskaczowej.

6. Do ubezpieczenia szyb prosimy o możliwość włączenia klauzuli w treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanim mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.

Odpowiedź: Nie

8. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla szkód w wyniku przepięcia w sprzęcie elektronicznym i medycznym w wysokości 2.000,00 zł,
 - dla pozostałych szkód w wysokości 1.000,00 zł,
- lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego, za wyjątkiem fransyz redukcyjnych w innej wysokości określonych w poszczególnych klauzulach.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W zawiązku z faktem, iż w części budynków występuje drewniana konstrukcja dachu, prosimy o informacje jakim materiałem jest pokryta oraz czy od spodu elementy te są obudowane, jeżeli tak to w jaki sposób i jakim materiałem.

O ile z drewna wykonane są stropy prosimy o informacje czy są one obudowane (od spodu i góry), w jaki sposób i jakimi materiałami.

Odpowiedź: Płyty ognioodporne, karton gips, wypełnienie wełną mineralną niepalną

10. W zakresie budynków/budowli, które posiadają w swojej konstrukcji nośnej (w tym dachów, stropodachów, stropów, ścian) elementy drewniane prosimy o dodatkowe informacje:

1. określenie wartości mienia się w nim znajdującego,
2. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne),
3. w jaki sposób zabezpieczone są wejścia na poddasza,

Odpowiedź:

1. określenie wartości mienia się w nim znajdującego - częściowo (izba przyjęć) 150 000,00zł
2. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne) - nie
3. w jaki sposób zabezpieczone są wejścia na poddasza - brak wejść

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód pożarowych w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

12. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja(wandalizm) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Wskazane w tabeli ryzyko dewastacja(wandalizm) stanowi osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



14. Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

15. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu najmowanego/leasingowanego /dzierżawionego?

Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy.

Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający jest najemcą/leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Tak

17. Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych:

- dla zwiększonych kosztów działalności – 2 dni robocze nie mniej niż 5000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


18. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi

19. Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza bezpieczeństwa instalacji elektrycznej

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 4 do odpowiedzi.

20. Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności?

**Klauzula kosztów dodatkowych**

Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia do kwoty 10.000 zł na jedno

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

- koszty użytkowania sprzętu zastępczego,
- koszty leasingu i najmu sprzętu zastępczego,
- koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
- koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
- koszty związane z wynajęciem usług podmiotów zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Dla sprzętu przenośnego prosimy o akceptację:

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ZU rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ZU odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.

ZU nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Prosimy o akceptację klauzuli IT w treści:**Klauzula IT**

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych. (IT – information technology)



Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków strony uzgodniły, że w ramach niniejszej polisy Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.
- b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.
- c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępność, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klauzule rozszerzające zakres ochrony

23. Klauzula przepięć - prosimy o zgodę na wprowadzenie do klauzuli poniższego zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24. W związku z włączeniem do ubezpieczenia pożarowego klauzuli przepięcia, prosimy o możliwość zastąpienia zapisów owu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego § 2 ust.22 i § 5 ust. 3 treścią klauzuli zgodnej z SIWZ z uwzględnieniem zmian z pkt. 26

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Klauzula remontowa - prosimy o możliwość zmodyfikowania klauzuli remontowej na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w ubezpieczonym mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami oraz o ile obiekty, w których



prorowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Klauzula wartości księgowej brutto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w poniższej treści:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.
3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

27. Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli podatku VAT poprzez doprecyzowanie, że „wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

28. Klauzula wartości księgowej brutto – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby frazę „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia” zastąpić frazą „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

29. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu:

„Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez



Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

30. Wnosimy o wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia

31. W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o zmianę zapisów z „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową” na „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

32. W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

2. *Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*

3. *Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.*

4. *Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.*

5. *Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.*

Limit sumy gwarancyjnej: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

33. Prosimy o wykreślenie klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje do oceny ryzyka

34. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (działalność medyczna) - prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie braku informacji o aktualnych rezerwach ubezpieczeniowych dotyczy szkody zgłoszonej w roku 2009 r. wysokość rezerwy: 5 000,00 zł.

Odpowiedź: Rezerwa nie została wykazana, gdyż data jej zdarzenia jest w 2008 roku

Zmianie ulega termin składania ofert z 05.03.2014r. na 06.03.2014r.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg - ubezpieczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
Nie otwierać przed 06.03.2014 r. godz. 13:10**


2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – wykonawcy.

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 06.03.2014 r., do godz. 13:00 na adres:

**Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10**

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.



Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn