



Wrocław, 08.03.2016r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Stobrawskiego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 47/2016/N/Kup

Działając w imieniu i na rzecz Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o podział sprzętu elektronicznego na poszczególne lokalizacje (adresy). Jeżeli nie jest możliwe podanie dokładnego podziału, prosimy o przybliżone procentowe rozbieżności zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego na poszczególne lokalizacje (adresy).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1- Wykaz lokalizacji.

Pytanie 2:

Prosimy o podział środków trwałych na poszczególne lokalizacje (adresy). Jeżeli nie jest możliwe podanie dokładnego podziału, prosimy o przybliżone procentowe rozbieżności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych na poszczególne lokalizacje (adresy).

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1- Wykaz lokalizacji.


Pytanie 3:

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do jednego roku, a w przypadku braku akceptacji prosimy o akceptację poniższej klauzuli do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej



(składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 40%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane w SIWZ limity są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie wykazane w SIWZ limity są na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowania.

Pytanie 5:

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (ust. 1):


- a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp.....” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”,
- b) Pkt 14. Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „..... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka....., bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

- a. obniżenie limitu odpowiedzialności do 30.000 zł
- b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- c. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
- d. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
 - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
- e. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia



zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Do ubezpieczenia szyb prosimy o możliwość włączenia klauzuli w treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? Jeżeli są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający posiada UPS, ale nie jest on starszy niż 45 lat.

Pytanie 9:


Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla szkód w wyniku przepięcia w sprzęcie elektronicznym i medycznym w wysokości 2.000,00 zł,

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:



W zawiązku z faktem, iż w części budynków występuje drewniana konstrukcja dachu, prosimy o informacje jakim materiałem jest pokryta oraz czy od spodu elementy te są obudowane, jeżeli tak to w jaki sposób i jakim materiałem.

O ile z drewna wykonane są stropy prosimy o informacje czy są one obudowane (od spodu i góry), w jaki sposób i jakimi materiałami.

Odpowiedź: Tylko częściowa konstrukcja dachu Izby Przyjęć jest drewniana i pokryta jest papą termozgrzewczą. Od spodu dachu przykręcona jest płyta karton-gips.

Pytanie 11:

W zakresie budynków/budowli, które posiadają w swojej konstrukcji nośnej (w tym dachów, stropodachów, stropów, ścian) elementy drewniane prosimy o dodatkowe informacje:

1. określenie wartości mienia się w nim znajdującego,
2. czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne),
3. w jaki sposób zabezpieczone są wejścia na poddasza

Odpowiedź:

1. częściowo (Izba Przyjęć) – 150 000 zł

2. NIE

3. brak wejść

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód pożarowych w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 13:


W zakresie ryzyka rozmrożenia prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka:

- a. ilość chłodzi
- b. maksymalna wartość towaru przechowywana w jednej chłodni
- c. wartość towarów przechowywana we wszystkich chłodniach
- d. czy chłodnie posiadają zasilanie rezerwowe (agregaty prądotwórcze),
- e. jaka jest zdolność utrzymywania żądanej temperatury przez urządzenia chłodnicze przy zamkniętej szczelnie komorze chłodniczej pomimo braku zasilania
- f. prosimy o wykreślenie z pkt. 16 zdania::

„Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe”

Odpowiedź:

- a. 2 szt. magazyn odpadów medycznych i promorte**
- b. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.**
- c. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.**



d. TAK

e. Temperatura utrzymywana jest na wymaganym poziomie każdym rodzaju chłodni.

f. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o wykreślenie:

Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

Pytanie 15:

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja(wandalizm) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Wskazane w tabeli ryzyko dewastacji (wandalizmu) stanowi rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Pytanie 16:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej oraz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:


Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 18:



Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu najmowanego/leasingowanego /dzierżawionego?

Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy.

Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający jest najemcą/leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19:

Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 20:

Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych:

- dla zwiększonych kosztów działalności – 2 dni robocze nie mniej niż 5000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: TAK. Są to serwery w Kup na łączną kwotę 117 755 zł.

Pytanie 22:

Prosimy o podanie przyczyny szkody w 2015r w EEI, oraz czy i jakie Klient podjął działania, aby w przyszłości taka szkoda nie powstała.

Odpowiedź: Uszkodzony aparat RTG – wymiana kolumny teleskopowej, a także zalanie pomieszczeń Izby Przyjęć na skutek rozszczelnienia rur w czasie prowadzonego remontu na oddziale nad Izbą Przyjęć. Działania zapobiegawcze to zwiększenie dozoru nad pracami remontowymi.


Klauzule rozszerzające zakres ochrony

Pytanie 23:

Klauzula przepięć - prosimy o zgodę na wprowadzenie do klauzuli poniższego zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 24:**

Klauzula remontowa - prosimy o możliwość zmodyfikowania klauzuli remontowej na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w ubezpieczonym mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami oraz o ile obiekty, w których prowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Klauzula wartości księgowej brutto w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w poniższej treści:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

- 1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.*
- 2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.*
- 3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.*
- 4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 26:

Prosimy o zmodyfikowanie klauzuli podatku VAT poprzez doprecyzowanie, że „wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 27:

Klauzula wartości księgowej brutto – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby frazę „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia



mienia” zastąpić frazą „(...) do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w brzmieniu:

„Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 29:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia

Pytanie 30:

W odniesieniu do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o zmianę zapisów z „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową” na „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczeniem uszkodzenie rzeczy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 31:

W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.



3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
 5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.
- Limit sumy gwarancyjnej: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższą treść klauzuli z wyłączeniem pkt. 5. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 32:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł w klauzuli szybkiej likwidacji szkód, wzorem klauzuli samolikwidacji małych szkód

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 33:

W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę kompleksowego ubezpieczenia Stobrawskiego Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup z siedzibą w Kup prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - sygnatura postępowania SIWZ nr 47/2016/N/Kup, mając na uwadze brak wypełnionych ankiet medycznych, zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14 marca 2016r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANY DO SIWZ NR 47/2016/N/Kup

Zmianie ulega termin składania ofert z 10.03.2016r. na 14.03.2016r.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.




2. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy:
 - a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 - b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),
 - c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Złożona oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV i V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – Wykonawcy.
9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg – ubezpieczenie dla Stobrowskiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Kup
Nie otwierać przed 14.03.2016 r. godz. 13:00**

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 14.03.2016 r., do godz. 13:00 na adres:

**Supra Brokers S.A.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**



2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Aleksandra Duda