



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. marca 2017r.

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych dla SCM Sp. z o. o. Nr sprawy ZP/1/2017.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, a także; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę na zamianę form doustnych form doustnych leków. Nie wyraża zgody na zamianę ampulkostrzykawek na inne formy

2. Czy Zamawiający dopuszcza w zestawie nr 3 pozycja 4 i 5 opisanym jako ETANERCEPT 0,05 G/1 ML INJ. x4 WSTRZYKIWACZE + 8 GAZIKÓW, wyceny opakowania zawierającego 4 wstrz.po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem (jedyna dostępna ilość gazików w jednym zestawie)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

3. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 5 i 6, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na dojelitową? Pozwoli to przystąpić większej ilości oferentów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza formę tabletki dojelitowej

4. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 29, czy Zamawiający wydzieli z pakietu tą pozycję?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 29 z pakietu 1. (zmija)

5. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 43, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na dojelitową? Tylko taka postać jest obecnie dostępna.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

6. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 48, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z pojemnika na ampulkę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

7. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 53, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na tabletkę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

8. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 63, czy Zamawiający dopuści wycenę Carbo Medicinalis 0,2 g kapsułki twarde x 20 sztuk? Dawka 0,3 g jest niedostępna.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

9. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 77 i 78, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na kapsułkę elastyczną?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

10. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 84, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci drażetki na tabletkę powlekaną?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

11. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 89,90, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsułkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

12. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 94, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na dojelitową? Tylko taka postać jest obecnie dostępna.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

13. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 95, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na kapsułkę o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



W



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



14. Dotyczy Zadanie 1pozycja 97, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na kapsułkę o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

15. Dotyczy Zadanie 1pozycja 102, czy Zamawiający dopuści wycenę Simethiconum 0,04 g kapsułki x 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy Zadanie 1pozycja 125, czy Zamawiający dopuści wycenę Etomidate-Lipuro 20 mg/10 ml x 10 amp. W ilości 1 opakowanie(przeliczając tak aby liczba była zgodna z SIWZ)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

17. Dotyczy Zadanie 1pozycja 126, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsułkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

18. Dotyczy Zadanie 1pozycja 129, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

19. Dotyczy Zadanie 1pozycja 130, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki powlekanej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu? Dla tej dawki dostępna jest tylko taka postać.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

20. Dotyczy Zadanie 1pozycja 133, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na tabletkę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

21. Dotyczy Zadanie 1pozycja 147, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na kapsułkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

22. Dotyczy Zadanie 1pozycja 162, czy Zamawiający dopuści wycenę Lioton 1000j.m żel 30 g w ilości 11 opakowań z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ofertę w tej samej ilości opakowań

23. Dotyczy Zadanie 1pozycja 173, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci drażowanej na tabletki powleką?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

24. Dotyczy Zadanie 1pozycja 178, czy Zamawiający dopuści przeliczenie Iodi solutio Spirituosa płyn 20 ml na 10 ml w ilości 3 opakowania z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ? Opakowanie 20 ml jest niedostępne.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

25. Dotyczy Zadanie 1pozycja 183, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

26. Dotyczy Zadanie 1pozycja 184, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Dotyczy Zadanie 1pozycja 186 i 187, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na kapsułkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

28. Dotyczy Zadanie 1pozycja 189, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsułkę o przedłużonym działaniu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

29. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 1 pozycja 211 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga

30. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 211 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga

Wm



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



31. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 211, czy Zamawiający wycenę Fortrans 74g x 48 saszetek w ilości 1 opakowanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Fortrans.

32. Dotyczy Zadanie 1pozycja 220, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę dojelitową?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

33. Dotyczy Zadanie 1pozycja 225, czy Zamawiający miał na myśli opakowanie x 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu ?

Odp.: Zamawiający miał na myśli opakowanie x 60

34. Dotyczy Zadanie 1pozycja 248, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

35. Dotyczy Zadanie 1pozycja 251, czy Zamawiający dopuści zamianę z tabletkę o przedłużonym uwalnianiu na tabletkę? Tak postać jest dostępna dla tej dawki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Dotyczy Zadanie 1pozycja 259, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na kapsułkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

37. Dotyczy Zadanie 1pozycja 276 i 277, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsułkę dojelitową? Znacznie uatrakcyjni to pakiet pod względem ekonomicznym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

38. Dotyczy Zadanie 1pozycja 281 i 283, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę dojelitową?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

39. Dotyczy Zadanie 1pozycja 292 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

40. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 pozycja 296 wycenę 21. opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odp.:Zamawiający nie wyraża zgody. Ten preparat jest ujęty pod pozycją Nr 221

41. Dotyczy Zadanie 1pozycja 324., czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na tabletkę ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

42. Dotyczy Zadanie 1pozycja 324., czy Zamawiający dopuści wycenę Lactodr x 30 kapsulek?

Odp.: Pozycja nr 324 nie dotyczy wyżej wymienionego preparatu.

43. Dotyczy Zadanie 1pozycja 333, 332, 333,335,348 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsułkę twardą ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

44. Dotyczy Zadanie 1pozycja 337 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu? .

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

45. Dotyczy Zadanie 1pozycja 349 czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 400 w ilości 2 opakowania z przeliczenia tak aby liczba była zgodna z SIWZ? .

Odp.:zamawiający nie wyraża zgody

46. Dotyczy Zadanie 1pozycja 337 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu? .

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

47. Dotyczy Zadanie 1pozycja 362 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki powlekanej na tabletkę

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



48. Dotyczy Zadanie 1pozycja 364 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę dojelitową?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

49. Dotyczy Zadanie 1pozycja 367 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsulkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

50. Dotyczy Zadanie 1pozycja 389 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsulkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

51. Dotyczy Zadanie 1pozycja 390 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletkę na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zamianę.

52. Dotyczy Zadanie 1pozycja 395, 396 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsulkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

53. Dotyczy Zadanie 1pozycja 368 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

54. Dotyczy Zadanie 1pozycja 400 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu ? .

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

55. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 11, czy Zamawiający dopuści Azitromycinum 0,2/5 ml granulat -zawiesina ,30 ml w ilości 5 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

56. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 16, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsulkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

57. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 25, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci flakonu na butelkę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

58. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 27 czy Zamawiający miał na myśli opakowanie x 14 tabletek ?

Odp.: Zamawiający miał na myśli taką wielkość opakowania

59. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 29 czy Zamawiający zezwoli na wycenę Clarithromycinum 0,25g/5 ml granulat do sporządzenia zawiesiny 60 ml w ilości 42 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

60. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 32, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na tabletkę powlekąną?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

61. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 38,40 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci kapsułki na kapsulkę twardą?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

62. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 43, czy Zamawiający miał na myśli opakowanie 3 g czy 2g?

Odp.: Zamawiający miał na myśli opakowanie 3g

63. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 48 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci fiołki na worek ? Taka postać jest obecnie dostępna.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

64. Dotyczy Zadanie 2 pozycja 50 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci flakon na worek ? Taka postać jest obecnie dostępna.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

65. Dotyczy Zadanie 7 pozycja 4 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci tabletki powlekanej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu ? jedyna obecnie dostępna postać.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

66. Dotyczy Zadanie 1 pozycja 178, czy Zamawiający dopuści przeliczenie opakowania 20 ml na 10 ml z przeliczeniem 10 opakowań tak aby liczba była zgodna z SIWZ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



ISO 9001 REGISTERED



67. Czy w trosce o uzyskanie najlepszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 w pozycji 12 i 13 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności 100ml i 250ml ponieważ Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%. Roztwory Mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20% gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. Mannitol 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu.

- Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
- Mannitol 15% w worku Viaflo, to brak ryzyka stłuczenia opakowania
- Mannitol 15% w worku Viaflo, to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

68. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 10 dopuści dexam 10% 500ml w opakowaniu worek viaflo?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Czy Zamawiający w pozycji 1, 5, 6 pakiet 10 dopuści opakowanie typu worek viaflo?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. **Pakiet nr 10, poz. nr 1,2,4,5,6,7,15,16,17,18,19** - Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1,2,4,5,6,7,15,16,17,18,19 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. **Pakiet nr 10, poz. 3** - Czy Zamawiający w trosce o uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej w Pakiecie nr 10, pozycja nr 3 dopuści opakowanie typu worek ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. **Pakiet nr 10, poz. nr 12,13** - Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 10 w pozycji nr 12,13 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności odpowiednio 100ml i 250ml ponieważ:

- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%
- Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej
- Mannitol 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności

Wm



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu

- Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
- Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania
- Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie

Oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w zestawie nr 10, poz.2,4,5,7,8,11,14,15,16,17,18,19 flakonów stojących z dwoma płaskimi samouszczelniającymi się portami zabezpieczonymi aluminiową folią nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

74. Do §2 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku informowania o zmianach cen urzędowych leków ze względu na fakt, że są one powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu.

75. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesadzać o nieważności zapisów z §3 ust.1 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Różnica wynika z planu zapotrzebowania na konkretne środki lecznicze (tworzonego na podstawie danych historycznych), a rzeczywistego wykonania tego planu w okresie obowiązywania umowy objęta jest ryzykiem Wykonawcy (nota bene niezwiązane z ryzykiem ekonomicznym, ponieważ za każdy rzeczywiście dostarczony lek Wykonawca otrzyma zapłatę). Zmiany ilościowe pomiędzy planem dostaw a rzeczywistymi dostawami środków leczniczych przez Wykonawcę mieszczą się w schemacie funkcjonowania umowy dostawy i nie są zmianą treści tejże umowy. Tym samym, Państwa sugestie nie są oparte ani na wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych, ani nie są oparte na prawie.

76. Prosimy o rozszerzenie zapisu §7 ust.1 pkt 2) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "...w wysokości 0,4% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia." . Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Do treści §7 ust.7 projektu umowy. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "... na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość..."? Czy chodzi o pokrycie różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką Zamawiający zapłacił w przypadku nabycia zastępczego? Nadmieniamy, że w świetle obowiązującego prawa uprawnienie do nabycia zastępczego z pokryciem kosztów (a nie różnicy w cenie) może nastąpić tylko w przypadku jeśli kupujący wcześniej zapłacił za towar sprzedawcy, który był zobowiązany do dostawy tego towaru. W przypadku kiedy kupujący nie spełnił wcześniej świadczenia pieniężnego możliwe jest jedynie pokrycie różnicy w cenie oraz ewentualnych kosztów dodatkowych związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia (np. koszty transportu).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wieloletnia już interpretacja tego postanowienia obejmuje pokrycie różnicy pomiędzy ceną wynikającą z posiadanej umowy z nielojalnym dostawcą, a kosztem dostarczenia zastępczego (pełnym kosztem, w tym np. transportu zastępczego). Takie ukształtowanie wzajemnych uprawnień i zobowiązań stron stosunku obligacyjnego opiera się na zasadzie swobody

Wł



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



kontraktowania. Poszczególni wykonawcy mogą, ale nie muszą uczestniczyć w zamówieniach publicznych Zamawiającego (np. wtedy, kiedy nie godzą się na stawiane warunki kontraktowe).

78. Prosimy o dopisanie do §7 ust.8 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Uprawnienia do odsetek regulowane są przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a konkretnie ustawami. Przepisy mają to do siebie, że podlegają modyfikacjom, a treść umowy musi być uniwersalna. W tym konkretnym przypadku nie ma również jakiegokolwiek zagrożenia dla interesów wykonawców, albowiem przepisy regulujące kwestię odsetek mają zazwyczaj charakter norm *ius cogens*.

79. .

Czy mając na uwadze obowiązującą od 1 marca 2017 roku zmianę opisu programu lekowego B33 określającą, że „jeśli u chorego zaprzestano podawania leków z grupy inhibitorów TNF alfa lub tocilizumabu z powodu spełnienia i utrzymywania się kryteriów poprawy ACR Pediatrie 50 i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, wtedy decyzja o długości leczenia, dawkowaniu i częstotliwości podawania leku biologicznego po nawrocie i ponownym spełnieniu kryteriów poprawy ACR Pediatrie 50, należy do lekarza prowadzącego” [patrz: w załączeniu, opis programu B33 obowiązujący od 1 marca 2017 roku, pkt 4 ppkt 8 Kryteria wyłączenia z programu lekowego w części leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów] Zamawiający, w celu dostosowania przedmiotu zamówienia do treści opisu programu lekowego poprzez zapewnienie możliwości dostosowania dawki oraz częstotliwości podawania leku biologicznego pacjentowi, wymaga aby Wykonawca oferujący produkt leczniczy zawierający etanercept w zadaniu częściowym oznakowanym jako zestaw częściowy numer 3 pozycja numer 4 złożył ofertę umożliwiającą zamienne dostarczanie dawek 0,025 g/1ml i 0,05 g/1ml tego samego leku w zależności od aktualnego zapotrzebowania terapeutycznego.

Odp.: Zamawiający w wyniku zmian Programu lekowego B 33 z dnia 01.03.2017 oczekuje możliwości zakupu różnych dawek w zależności od potrzeb terapii. Wymagane dawki 0,025 g/1 ml 0,05 g/1 ml

80. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zestawu nr 12 - Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i potwierdzenie czy Zamawiający miał na myśli następujące nazwy międzynarodowe i dawki:

Pozycja 1. – Atorwastatyna + Perindopril + amlodypina 20 mg/5mg/5mg (Triveram)

Pozycja 2. – Atorwastatyna + Perindopril + amlodypina 20 mg/10mg/5mg (Triveram)

Pozycja 3. – Atorwastatyna + Perindopril + amlodypina 40 mg/10mg/10mg (Triveram)

Pozycja 6 – Bisoprolol + Perindopril 5mg + 10 mg (Prestilol)

Pozycja 20 – Perindopril + Indapamid 10mg + 2,5 mg (Noliprel Bi-Forte)

Odp.: Zamawiający miał na myśli taki skład i takie dawki

81. Pytanie dotyczy pakietu 11, pozycji 3 - Czy zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie diety Nutrison w worku 1000ml, która w pełni spełni wymagania zamawiającego? Nutrison wskazany w SIWS istnieje w różnych rodzajach opakowań, do wyceny potrzebne jest uściślenie objętości worka.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę

82. Pytanie dotyczy pakietu 11, pozycji 3 - Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z punktu 3 pakietu 11 pozycji zestaw do podawania diety. Zestaw Flocare z końcówką EnFit do podawania grawitacyjnego diety Nutrison w worku 1000ml nie istnieje w komplecie z dietą i wymaga osobnej wyceny

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu bez zestawu do podawania. Jednocześnie Zamawiający wymaga osobnej wyceny zestawu Flocare z końcówką EnFit osobno w takich samych ilościach.